

COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER "Centre"

15 octobre 2019

Conseillers de quartiers :

Conseillers	<u>Présents</u>	<u>Absents</u>	<u>Absents excusés</u>		<u>Présents</u>	<u>Absents</u>	<u>Absents excusés</u>
BLANLUET Jean-Marie			✗		KURT Orhan		✗
BOUDARD Luc		✗			LAFOND Françoise		✗
COGNACQ Jean-Christophe		✗			LHERMITTE David		✗
DELANOE Chantal		✗			MOUCHEL Jean-Louis		Démission
DOUBLET Jean-Michel	✗				PERRONNET Lydie	✗	
GAUTHIER Christiane	✗				ROSE-FRÉNEAUX Catherine		✗
KLOÏBER Ursula		✗			TREGOUET Béatrice		✗

Elus présents : Françoise VENON Régis PLISSON Bernadette ROUSSEAU Eric MEUNIER.

Elus absents : Mme Galzin (excusée)

Secrétaire de Séance : Christiane Gauthier. Lydie Perronnet

Questions posées par les Conseillers de Quartier Centre	Réponse apportée par la Municipalité
<p>Points à suivre du conseil du 18 juin</p>	<p>Policier en vélo, panneau d'information près de la halle installée Les jeux dégradés sont remplacés, passage piétons et handicapés Sont refaits rue bonne dame, poubelle installée près du City Parc Place de parkings délimités grande rue du port En face Barillet des plots seront installés, Place handicapée rue bonne dame est bien placée La piscine Fin des travaux Avril 2020</p>
<p><i>Nouvelles demandes/questions :</i></p>	
<p>Un projet de centrale de production de biogaz à Châteauneuf sur Loire a été mentionné dans la presse (SAS Biogaz La Fontaine). La commune est-elle engagée dans ce projet? Pourrions-nous en savoir davantage?</p>	<p>Oui un projet existe, la commune est informée. Dans ce projet qui est actuellement en cours. Discussions en cours pour collaboration entre porteur de projet et collectivités publiques.</p>
<p>Une réunion avec l'ABF devait avoir lieu à la demande du quartier centre. La première date proposée ne convenait pas, pouvons-nous envisager une autre date ?</p>	<p>Rendez- vous annulé et non reporté, cette rencontre n'intéressait qu'une Personne. La commune a des contacts avec ABF pour des études plus précises et très régulièrement.</p>
<p>L'installation d'un radar éducatif dans le bld de la république avait été refusée lors de l'aménagement pour des raisons d'inefficacité supposée. L'expérience acquise avec les radars installés ailleurs nous permet-elle de renouveler la demande?</p>	<p>Non le radar pédagogique ne sera pas installé bd de la république en permanence. Possibilité de mise en place ponctuelle. Panneau début et fin de zone 30. Passages surélevés, et priorité à droite plus rétrécissement de la voie, la vitesse n'est pas excessive. Radar bd de Verdun, le nouvel aménagement (passage surélevé et passage piétons) est correct et la vitesse a diminué. Route Orléans, baisse de 10 km h avec le radar éducatif.</p>
<p>Une personne (Mme Mater) qui habite la grande rue du port a effectué un comptage des véhicules entre 7h30 et 9h00, le résultat est 231. Elle nous a fait part de son étonnement et ne comprend pas une telle fréquentation dans cette rue.</p>	<p>Pas de solution à ce problème Nous ne pouvons pas empêcher la circulation</p>

Questions posées par les Conseillers de Quartier Centre	Réponse apportée par la Municipalité
Les branches (maison Viger) gênent le passage sur le trottoir de la rue de la fraternité	Une lettre sera adressée à la personne concernée
Demandes déjà soumises :	
Les horaires de car ne sont pas adaptés pour favoriser un changement des comportements. En outre il n'y a quasiment pas de service avec la gare des Aubrais.	Les horaires sont adaptés aux étudiants et les bus desservent les Lycées et collèges, à voir pour un service dans la journée.
Non-respect de l'itinéraire PL obligatoire	
Passage protégé rue de l'abreuvoir/ P Carpentier	Prévu après l'achèvement des travaux de la piscine
Les distributeurs de sacs à déjection sont souvent vides.	Le personnel communal remplit chaque vendredi les distributeurs, Hors dès le samedi matin, plus de sacs !!!!! les personnes possédant un chien font leur réserve
- Interdiction PL pas installée pour éviter l'engagement des PL dans la rue P Carpentier	Le panneau sera installé après l'ouverture de la piscine
- état des trottoirs rue de la bonne dame - passage piétons adaptés pour PMR, la pente des côtés semble trop importante.	La pente est de 7 % le maxi autorisé est 8 % Réfection des trottoirs en 2020/2021 un budget est prévu.
- bruit incessant et exaspérant provoqué par les passages des véhicules sur une plaque d'égout instable.	Vérification et réparation seront effectuées après le nettoyage Des canalisations prévues prochainement.
- panneau indiquant la proximité d'une école dans le bld de la république avant le croisement République/saint Martial/Marius Morin.	Un panneau (école) n'est pas prévu La mairie étudie pour un marquage au sol Budget prévu en 2020 .
- les arbres du mont aux prêtres sont malades et l'entretien de cet espace mérite plus d'attention	Un courrier sera adressé à tous les propriétaires

FIN DE LA REUNION À 20h